



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 656085A

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

Voir annexe 1
See annex 1

Produit :
Product:

Socle de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series MOSAIC
Références: voir en annexe 2 / *References: see annex 2*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

16 A, 250 V~
Voir en annexe 2 / *see annex 2*

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / *see annex*
Ajout d'une référence et suppression d'une référence / *addition of a reference and deleting of a reference*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapports d'essai / test reports 123217-647932A1 et ceux listés en
annexe 2 / *and those listed in annex 2*

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°647925 du 2013-11-14

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-07-11

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174



LCIE N°: 656085A

Annexe 1 : Liste des sites de fabrication *Annex 1 : List of the factories*

Site de fabrication :
Factory:

0212AP

0002AP

1456AP



Page/Page 2/2



DOCUMENTS PRIS EN COMPTE / RELEVANT DOCUMENTS :

Rapport d'essais / Test Reports LCIE N° 60021487-514363A/A1, 60021487-514363A/A1, 60032291-530935A-CR, 60051320-552098/A1, 60051549-552343A/A1, 60052084-553026/A1, 80640-569801/A1, 109475-618400A, 118896-637230A1, 127649-655969

**RÉFÉRENCES ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 REFERENCES AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Mechanisms

Base PFA1 - LEGRAND Factory location: Limoges

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
077111	2P +E	slt	white or black	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
077199	2P +E	slt	white	-	-	-	-	Send by 200x77111	Limoges	118896-637230A1
077140	2P +E	slt	white	-	-	-	-	For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
077112	2P +E	slt	white antibacterial	-	x				limoges	118896-637230A1
078701	2P +E	slt	white antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
077116	2P +E	slt	green antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
077146	2P +E	slt	green antibacterial	-	-			For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
077117	2P +E	slt	orange antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
077147	2P +E	slt	orange antibacterial	-	-			For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
077118	2P +E	slt	red antibacterial	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230
077126	2P +E	slt	red antibacterial	-	x				Limoges	118896-637230A1
077141	2P +E	slt	red antibacterial	-	-			For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
077119	2P +E	slt	white	-	-	-	-	with lid	Limoges	118896-637230A1
077149	2P +E	slt	white	-	-	-	-	For Czech Republic With lid	Limoges	118896-637230A1
079271	2P +E	slt	aluminium	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1
079214	2P +E	slt	aluminium	-	-	-	-	For Czech Republic	Limoges	118896-637230A1
077132	2P +E	slt	white antibacterial	-	-	-	-	mobile face of entry plug	Limoges	118896-637230A1
077133	2P +E	slt	red antibacterial	-	-	-	-	mobile face of entry plug	Limoges	118896-637230A1
078704	2P +E	slt	green antibacterial	-	-	-	-	mobile face of entry plug	Limoges	118896-637230A1

slt : screwless terminals





Base PFA2 - LEGRAND Factory location: Limoges

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
077110	2P	slt	white	-	-	-	-	-	Limoges	118896-637230A1

slt : screwless terminals

Base PFA3

Reference	Number of sockets	Terminals	Color of cover	specifity	Legrand	Factory Location	Relevant test report
077145	2P +E	slt	white	Angle of 45°		Szentes	127649-655969

Slt : screwless terminals

Base MOSAIC

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
077113	2P +E	st	white	-	-	-	-	-	Limoges	60051320-552098/A1
077114	2P +E	st	red	X	-	-	-	-	Limoges	60051320-552098/A1
077115	2P +E	st	red antibacterial	X	X	-	-	-	Limoges	60051320-552098/A1

st : screw terminals

Base MOSAIC E11 - LEGRAND Factory location: Sille le Guillaume

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover plates	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
077142	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077162	2 x 2P+T	slt	green	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
079272	2 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077172	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077164	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
079276	2 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077168	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077143	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077163	3 x 2P+T	slt	green	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
079273	3 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077173	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077165	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077169	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077144	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077174	4 x 2P+T	slt	red	-	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077152	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077166	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077153	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077167	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	grey push terminal	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1
077154	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	X	-	Sillé Le Guillaume	60052084-553026/A1

slt : screwless terminals





Base MOSAIC E10 - LEGRAND Factory location: Limoges

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
077101	2P+ T	slt	white	-	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077121	2P+ T	slt	red	X	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077102	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077182	2 x 2P+T	slt	black	-	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077192	2 x 2P+T	slt	green	-	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077122	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077103	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077123	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077183	3 x 2P+T	slt	black	-	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077104	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077124	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with soluclup	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077331	2P + T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077381	2P + T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077332	2 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077382	2 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077333	3 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077383	3 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077334	4 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077384	4 x 2P+T	st	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077341	2P + T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077391	2P + T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077342	2 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077392	2 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077343	3 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077393	3 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077344	4 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	-	Limoges	60021487-514363A/A1
077394	4 x 2P+T	st	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
077301	2P + T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077351	2P + T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077302	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077352	2 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
079222	2 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077303	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR





References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity					LEGRAND Factory location	Relevant test report
				Tamperproof	Pilot light	For trucking	Angle of 45°	Other		
077353	3 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
079223	3 x 2P+T	slt	aluminium	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077304	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077354	4 x 2P+T	slt	white	-	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077321	2P + T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077371	2P + T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077322	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077372	2 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077323	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077373	3 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077324	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077374	4 x 2P+T	slt	red	X	-	X	-	with frame CV 65	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR + 60052084-553026/A1
077312	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077362	2 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	with frame CV 85	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077313	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	-	Limoges	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR
077363	3 x 2P+T	slt	red	-	-	X	-	with frame CV 85	Sillé Le Guillaume	60051549-552343A/A1 + 60021487-514363A/A1 + 60032291-530935A-CR

slt : screwless terminals

Accessories

Blank

References	Number of modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
077070	1	white	Limoges	-
079270	1	aluminium	Limoges	-
078720	1	white antibacterial	Limoges	-
077071	2	white	Limoges	-
079280	2	aluminium	Limoges	-
078721	2	white antibacterial	Limoges	-

Pilot light

References	Voltage	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
067664	230V	indicator	Limoges	60051320-552098/A1





Frames

Between axes 71 mm with screw

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
080251	1 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
080260	1 gang	For illumination under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
080262	1 gang	For indicator under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
080259	3 modules	-	Limoges	60051320-552296A/A1
080252	2 gangs	-	Limoges	60051320-552296A/A1
080258	2 gang	Horizontal for illumination under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
080257	2 gang	Vertical for illumination under frame	Limoges	60051320-552296A/A1
080253	3 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
080254	4 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
080264	2x2 gangs	-	Limoges	60051320-552296A/A1
080266	2x3 gangs	-	Limoges	60051320-552296A/A1
080268	2 x 10 modules	-	Limoges	60051320-552296A/A1

Between axes 71 mm with claws

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
080261	1 gang	-	Limoges	60051320-552296A/A1
080269	1 gang	long claws	Limoges	60051320-552296A/A1

Between axes Italy

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
080213	3 modules	-	Limoges	80640-569801/A1
080214	4 modules	-	Limoges	80640-569801/A1
080216	6 modules	-	Limoges	80640-569801/A1
080293	3 modules CHILI	-	Limoges	80640-569801/A1





Support DLP

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
010921	2 modules	cv 65	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
010941	4 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
010961	6 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
010981	8 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
010922	2 modules	cv 85	Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
010942	4 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
010962	6 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1
010982	8 modules		Sillé Le Guillaume	60021487-514363A/A1

Blanks

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
079104	2 gangs	-	Limoges	-
079106	3 gangs	-	Limoges	-
079110	4 gangs	-	Limoges	-

Thin walls

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
080291	2 modules	white	Limoges	-
080295	2 modules	aluminium	Limoges	-

Modulars

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
080299	2 modules	white	Limoges	-

Kit box + frame + plate

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
078872	2 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
078873	3 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
078874	4 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
079072	2 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
079073	3 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
079074	4 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1

Kit surface box + frame + plate

References	Number of gang or modules	Colour	LEGRAND Factory location	Relevant test report
078882	2 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
078883	3 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
078884	4 x 4 modules	white	Limoges	60051320-552296A/A1
079082	2 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
079083	3 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1
079084	4 x 4 modules	aluminium	Limoges	60051320-552296A/A1





Boxes for surface mounting

References	Number of gang or modules	Specificity	LEGRAND Factory location	Relevant test report
080280	1 gang	depth 30 mm	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080281	1 gang	depth 40 mm	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080289	3 modules	-	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080282	2 gangs	vertical	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080285	2 gangs	horizontal	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080283	3 gangs	vertical	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080286	3 gangs	horizontal	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080284	4 gangs	-	NIEF Plastic Hungaria	60051320-552296A/A1
080274	2 x 2 gangs	-	Sillé Le Guillaume	60051320-552296A/A1
080276	2 x 3 gangs	-	Sillé Le Guillaume	60051320-552296A/A1
080278	2 x 10 modules	-	Sillé Le Guillaume	60051320-552296A/A1

Plates for floor recessed type

Reference	Designation	LEGRAND Factory Location	Relevant test report
089700	Square plate to be equipped, 1 gang inox – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
089701	Round plate to be equipped, 1 gang inox – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
089710	Square plate to be equipped, 1 gang bronze – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
089711	Round plate to be equipped, 1 gang bronze – IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
089702	Rectangle plate to be equipped, 2 gang inox - IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A
089712	Rectangle plate to be equipped, 2 gang bronze - IP44 IK08	Legrand France Isere	109475-618400A





Cover plates

Between axes 71mm

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
078802	1 gang 2 modules	white	-	080251, 080260, 080261, 080262, 080269	Limoges or Plastivaloire	60051320-552296A/A1
079002		aluminium			Limoges	
078722		white antibactériel			Limoges	
078803	3 modules	white	-	080259	Limoges	60051320-552296A/A1
079003		aluminium				
078804	2 x 2 modules	white	horizontal	080252, 080258	Limoges	60051320-552296A/A1
079004		aluminium				
078725		white antibactériel				
078822	2 x 2 modules	white	vertical	080252, 080257	Limoges	60051320-552296A/A1
079022		aluminium				
078723		white antibactériel				
078814	4 modules	white	horizontal	080252, 080258	Limoges	60051320-552296A/A1
079014		aluminium				
078724		white antibactériel				
078825	5 modules	white	vertical	080252, 080257	Limoges	60051320-552296A/A1
079025		aluminium				
078815	5 modules	white	horizontal	080252, 080258	Limoges	60051320-552296A/A1
079015		aluminium				
078806	3 x 2 modules	white	horizontal	080253	Limoges	60051320-552296A/A1
079006		aluminium				
078823	3 x 2 modules	white	vertical	080253	Limoges	60051320-552296A/A1
079023		aluminium				
078816		white				
079016	6 modules	aluminium	-	080253	Limoges	80640-569801/A1
078726		white antibactériel				
078818	8 modules	white	-	080253	Limoges	60051320-552296A/A1
079018		aluminium				
078838	2x2x2 modules	white	-	080264	Limoges	60051320-552296A/A1
079038		aluminium				
078830	2x5 modules	white	-	080264	Limoges	60051320-552296A/A1
079030		aluminium				
078832	2x3x2 modules	white	-	080266	Limoges	60051320-552296A/A1
079032		aluminium				
078836	2x6 modules	white	-	080266	Limoges	60051320-552296A/A1
079036		aluminium				
078837	2x8 modules	white	-	080266	Limoges	60051320-552296A/A1
079037		aluminium				
078808	4 x 2 modules	white	horizontal	080254	Limoges	60051320-552296A/A1
079008		aluminium				
078810	10 modules	white	-	080254	Limoges	60051320-552296A/A1
079010		aluminium				
078828	2 x 10 modules	white	-	080268	Limoges	60051320-552296A/A1
079028		aluminium				

Between axes 57mm

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
078854	2 x 2 modules	white	vertical	080251, 080261	Limoges	60051320-552296A/A1
078864	2 x 2 modules	white	horizontal	080251, 080261, 080214	Limoges	60051320-552296A/A1
078856	3 x 2 modules	white	vertical	080251, 080261	Limoges	60051320-552296A/A1
078866	3 x 2 modules	white	horizontal	080251, 080261, 080216	Limoges	60051320-552296A/A1





Between axes Italy

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
078891	1 module	white		080213, 080293	Limoges	80640-569801/A1
078892	2 modules	white	centred	080213, 080293	Limoges	80640-569801/A1
078893	3 modules	white	vertical	080213, 080293	Limoges	80640-569801/A1
078894	2 modules	white	separated	080213, 080293	Limoges	80640-569801/A1
078890	-	white	blank	080213, 080293	Limoges	80640-569801/A1

IP 44

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame	LEGRAND Factory location	Relevant test report
078880	2 modules	white antibactériel	IP44	080251, 080261	Limoges	60051320-552296A/A1

Caractéristiques principales / Principal Characteristics

feuille de norme / <i>standard sheet</i> :	I NF C 61-314 / V CEE7 – IIIA NF C 61-314 / I CEE7
courant nominal / <i>rated current (A)</i> tension nominale / <i>rated voltage (V)</i>	16 A 250 V~
degré de protection / <i>degree of protection</i>	IP20 IP44 avec plaque décor 78880 et platine 897- / <i>with cover plate 78880 and plates 897--</i>
présence de contact de terre <i>provision for earthing</i>	sans contact de terre / <i>without earthing contact</i> ou / <i>or</i> avec contact de terre / <i>with earthing contact</i>
procédé de raccordement du câble <i>method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
type des bornes / <i>type of terminals</i>	bornes à vis et bornes sans vis (rigide et souple) <i>screw-type and screwless (rigid and flexible)</i>
degré de protection contre les chocs électriques <i>degree of protection against electric shock</i>	protection normale <i>normal protection</i>
présence des obturateurs / <i>existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
mode de pose – utilisation <i>method of application - mounting</i>	Socles en saillie ou socles encastrés Prises de sol avec platines 897-- <i>surface type or flush-type</i> <i>floor-type with plates 897--</i>
procédé d'installation / <i>method of installation</i>	conception / <i>design A</i> conception / <i>design B</i> avec platine 897- / <i>with plates 897--</i>

