

## Fiche technique | Référence: 870-405

Contact de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/870-405](http://www.wago.com/870-405)



### Données

#### Données électriques

#### Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	18 A
----------------------	------

#### EX-Données

Courant de référence (Ex e II)	13,5 A
--------------------------------	--------

#### Données géométriques

Largeur	24 mm / 0.945 inch
Hauteur	2,5 mm / 0.098 inch

#### Données du matériau

Note on material data	<a href="#">Information on material data can be found here</a>
Couleur	gris clair
Charge calorifique	0,025 MJ
Poids	2,1 g

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



## Données commerciales

Groupe de produits	16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Unité d'emb. (SUE)	100 (25)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918508162
Numéro du tarif douanier	85366990990

## Téléchargements

### Documentation

#### Texte complémentaire

870-405 X81 - Datei	2019 Feb 19	xml 2,6 kB	Téléchargement
870-405 doc - Datei	2018 Jan 4	doc 24,1 kB	Téléchargement

#### Informations complémentaires

Technical explanations		pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	--	---------------	----------------

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 870-405		URL	Téléchargement
----------------------	--	-----	----------------

### Données CAE

WSCAD Universe 870-405		URL	Téléchargement
------------------------	--	-----	----------------

ZUKEN Portal 870-405		URL	Téléchargement
----------------------	--	-----	----------------

## Conformité environnementale du produit

### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 870-405 Contact de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair		URL	Téléchargement
---	--	-----	----------------


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Indications de manipulation

### Pontage



Pontage avec peignes de pontage

2 logements parallèles pour peignes de pontage dans une borne

Insérer les peignes de pontage jusqu'en butée (en appuyant alternativement à gauche puis à droite et ainsi de suite) !

Peigne de pontage 1 – 3 – 5 – 7 ou  
1 – – 4 – – 7

sur demande

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !