

BORGO PRISON

Applique murale avec interrupteur
pour environnements pénitentiaires.



BVCert. 6037554





Borgo Prison




Mini-Borgo Prison

**CARACTÉRISTIQUES :**



- Luminaire mural de cellule très compact
- Anti-arrachement
- Inclinaison partie supérieure de 65°
- Interrupteur antivandalisme
- Corps en acier EZ 10 / 10
- Cadre acier EZ 20 / 10
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- RAL 9003

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :


- LED 3000 K
- Interrupteur à gauche

Borgo
code : 5324 1400

Borgo Prison

Mini-Borgo Prison
code : 5340 0400

Mini-Borgo Prison




Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code avec inter à droite
390	8	725	91	5324 1400
	17	1700	100	5325 1400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5324 1400
3000K : 5324 1300


 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code avec inter à droite
390	8	725	91	5326 1400
	17	1700	100	5327 1400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h


Codification température de couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5326 1400
3000K : 5326 1300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES BORG0

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 5324 1400 ----
 9413 DIFFUSEUR PLAT DUROFLAM®
 9415 DIFFUSEUR PLAT PC OPALESCENT

DÉTAILS




Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Code avec inter à droite
11	925	84	5340 0400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codification température de
couleur 3000 K :
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 5340 0400
3000K : 5340 0300

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

DÉTAILS

