

Moulinex®



subito select grille-pain

TOASTER MOULINEX SUBITO SELECT 2 FENTES ROUGE
LT340D11

Redécouvrez le plaisir du petit déjeuner !

Toaster 2 fentes Subito Select : quand le petit déjeuner devient un plaisir ! Avec le toaster Subito Select, redécouvrez le plaisir du petit déjeuner ! Grâce à ses trois boutons lumineux (fonctions Annulation, Décongélation et Réchauffage), il grille votre pain à la perfection chaque matin.

BENEFICES DU PRODUIT

Toaster double fentes à largeurs variables

Grâce à ses deux fentes à largeur réglable, ce toaster est idéal pour les tranches de pain fines et épaisses



Thermostat

7 niveaux de dorage permettant d'obtenir la qualité de grillage souhaité



Fonction décongélation et réchauffage

Pour réchauffer uniformément le pain congelé ou juste réchauffer votre tartine déjà grillée



Remontée extra-haute

Pour retirer facilement votre toast, même les plus petites tranches



Tiroir ramasse-miettes amovible

Pour nettoyer facilement votre grille-pain



Fonction arrêt-éjection avec voyant lumineux

Interrompt immédiatement le grillage



Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé • Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus • 6500 centres de réparations dans le Monde



PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



subito select grille-pain



Packaging



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

➤ Puissance	850 W
➤ Remontée extra-haute	OUI
➤ Arrêt	OUI
➤ Décongélation	OUI
➤ Réchauffage	OUI
➤ Thermostat	7
➤ Centrage automatique du pain pour griller uniformément	OUI
➤ Ramasse-miettes amovible	OUI
➤ Range cordon	OUI
➤ Voyant lumineux	OUI
➤ Coloris	Rouge inox
➤ Pays d'origine	Chine
➤ Garantie	2 ans
➤ Disponibilité des pièces détachées	10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 7211002889**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045386378128 EAN UC : 3045386378128	4	16	5	80	C20 : 2 440 C40 : 5 040 HQ4 : 6 048

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	401 x 126 x 185 (mm)	292 x 166 x 196 (MM)	600 x 348 x 218 (MM)	1 200 x 800 x 1 224 (MM)
Poids	1.245 (kg)	1,818 (KG)	7,272 (KG)	166,44 (KG)